



TWO SPECIALISTS.
ONE EXTRAORDINARY KITCHEN.



德荃企業股份有限公司(家電事業處)

客服專線: 0800-606-123 客服 Line ID: 0800-606-123 E-mail: 0800606123@silkart.com.tw

<http://www.subzerowolf.com.tw>

24" DESIGNER UNDERCOUNTER BEVERAGE CENTER

DEU2450BG(24"底座式冰箱飲料櫃-炭門板機款)



產品特徵

- 完全可客制的外觀，將客制面板與櫥櫃整合,如需原廠不銹鋼面板和把手請洽 Sub-Zero 經銷商
- 無縫整合到到任何地方，為您的主人套房增添舒適感，在無窮無盡的選項中,為解放打下了基礎
- 獲得專利的全展式立式飲料架，具有可調節的門，可將內容物豎直放置並固定在位並向下折疊，以為大件物品留出空間
- 全展伸的多功能隔板，為瓶罐，飲料和食品提供了充足的存儲空間
- 直觀的門上觸控是面板提供符合人體工程學的便捷操作設定方式
- 奈米塗層防溢濺架使得清理變得簡單
- 防紫外線玻璃門可保護食品和飲料免受有害光的傷害
- 磁性門封可鎖定冷空氣以確保新鮮度並提供更高的能源效率
- 設定值在一度內，可提供精確的溫度控制，在最佳溫度下保存葡萄酒，精釀啤酒，乳製品，農產品和其他易腐物品

P1

展示中心:台北:台北市中山區民生東路二段 170 號 1 樓 T: 02-2502-5665 F: 02-2502-8772 E-mail: sztaipei@silkart.com.tw

台中:台中市西屯區市政北二路 320 號 1F T: 04-2251-0762 F: 04-2251-0610 E-mail: sztaichung@silkart.com.tw



TWO SPECIALISTS.
ONE EXTRAORDINARY KITCHEN.



德荃企業股份有限公司(家電事業處)

客服專線: 0800-606-123 客服 Line ID: 0800-606-123 E-mail: 0800606123@silkart.com.tw

<http://www.subzerowolf.com.tw>

- 當門打開時，逐亮的 LED 照明燈會完全照亮內部，並可以設定為四個獨特的待機重點照明
- 啟用 Wi-Fi 的功能可實現對設備溫度的遠程控制，提供重要的未關門通知，並提供幫助帶有遠程服務診斷功能-全部可由您的移動設備來操作*

*本 Wi-Fi 功能目前只針對美規機款且機器位於美國境內開放，其他區域尚無法使用，歐規機款啟用後將在各區總代理官方網站公布訊息

其他配件(選購)

單獨客制門板用鎖

原廠把手(TH 把手或 PH 把手)

原廠不鏽鋼門板把手組(分 TH 把手或 PH 把手,含鎖或不含鎖)

雙併機套件(分把手對把手及把手對抽屜)

不鏽鋼踢腳板組

客制全門板用套件...

因應需求請洽你的 Sub-Zero 經銷商或總代理

圖示



P2


展示中心:台北:台北市中山區民生東路二段 170 號 1 樓 T: 02-2502-5665 F: 02-2502-8772 E-mail: sztaipei@silkart.com.tw

台中:台中市西屯區市政北二路 320 號 1F T: 04-2251-0762 F: 04-2251-0610 E-mail: sztaichung@silkart.com.tw

PRODUCT SPECIFICATIONS


Model	DEU2450BG
Dimensions	24"W x 34 1/2"H x 23 1/8"D
Door Clearance	26 1/2"
Refrigerator Capacity	5.5 cu. ft.
Electrical Supply	115 VAC, 60 Hz
Electrical Service	15 amp dedicated circuit
Wine Storage Capacity	8 Bottles
Receptacle	3-prong grounding-type

ELECTRICAL




NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

INTERIOR VIEW




This illustration is intended for interior reference only and may not represent the exterior of the model being specified.


DIMENSIONS



HEIGHT DIMENSIONS ± 1/2" (13)



STANDARD INSTALLATION



NOTE: 3 1/2" (89) finished returns will be visible and should be finished to match cabinetry.

